



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№127/06 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д, 4а « 15 » августа 2023

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Тананайко Аллой Александровной

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад с. Бобровка Марковского района Саратовской области, (далее – МДОУ - Д/с С. Бобровка Марковского района Саратовской области), ИНН 6443012824, ОГРН 1026401772198, чрезвычайно высокий риск.

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N (далее - СанПиН 3.3686-21), СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п.12 Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", а именно:

- согласно ведомости контроля за рационом питания воспитанников в рационе питания детей не достаточное количество сыра, отсутствуют творог, рыба, птица, что является нарушением п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- не обеспечена химическая чистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей (матрацев, подушек) (п.2.11.5 СП 2.4.3648-20);
- покрытие дорожки на территории ДООУ (от здания к игровой площадке) имеет дефекты (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20);
- Не проводится обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20);
- в весенний период при полной смене песка в песочнице группы не обеспечен контроль за соответствием песка гигиеническим нормативам (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20).
- в Учреждении не проводится ежедневный осмотр работника, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией (младший воспитатель, участвующий в раздаче блюд), на наличие

гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний; результаты осмотра не заносятся в гигиенический журнал, что является нарушением п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- работники дошкольного образовательного учреждения не соответствуют требованиям, касающимся прохождения вакцинации – Батербекова Е. А., Антипина Е. В. не прошли очередную вакцинацию против дифтерии, столбняка (1 раз в 10 лет), что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.12 Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок";

- не имеют сведений о профилактических прививках (против кори, дифтерии, столбняка) сотрудники: Землянухина Т. М., Исмаилов С., Батербекова Е. А., Исмаилова Н. А., Кулаева М. А., Антипина Е. В., Антипин А. А., что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.12 Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок";

- представленное меню для воспитанников от 3 до 7 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- суммарный объем блюд, выдаваемых в полдник ниже гигиенической нормы;

- допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи более 5%.

- не проводятся мероприятия по профилактической дезинсекции, что является нарушением п. 126 СанПиН 3.3686-21.

- согласно экспертному заключению №625 от 10.08.2023 г. и протоколу лабораторных исследований №10/5440А от 10.08.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах», исследованная проба питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной из в/крана МДОУ - Д/с С. Бобровка Марковского района Саратовской области (далее - Учреждение) по адресу 413062, Саратовская область, Марковский район, с. Бобровка, ул. Центральная, д. 36, по санитарно-гигиеническим показателям (массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), массовая концентрация нитритов (по NO₂), массовая концентрация нитратов (по NO₃); жёсткость общая, сухой остаток, хлориды, сульфаты SO₄, массовая концентрация железа общего, цветность, мутность) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21 по повышенному содержанию жесткости общей (результат исследования 14,0+2,1 при гигиеническом нормативе 7,0 град. Ж), сухого остатка (результат исследования 1477,0+147,7 при гигиеническом нормативе 1000,0 мг/дм³), хлоридов (результат исследования 542,0+81,3 при гигиеническом нормативе 350,0 мг/дм³).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МДОУ - Д/с С. Бобровка Марковского района Саратовской области по адресу 413062, Саратовская область, Марковский район, с. Бобровка, ул. Центральная, д. 36

1. Обеспечить соответствие рациона питания воспитанников требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по содержанию сыра, творога, рыбы, птицы;
2. Обеспечить проведение один раз в год химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацев, подушек);
3. Обеспечить отсутствие дефектов покрытия дорожки на территории ДОУ (от здания к игровой площадке);
4. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции в пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20);

5. Обеспечить контроль за соответствием песка гигиеническим нормативам в весенний период при полной смене песка в песочнице (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20).
6. Обеспечить проведение в Учреждении ежедневного осмотра работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией (младший воспитатель, участвующий в раздаче блюд), на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний; результаты осмотра заносить в гигиенический журнал;
7. Обеспечить соответствие работников дошкольного образовательного учреждения требованиям, касающимся своевременного прохождения вакцинации (Батербекова Е. А., Антипина Е. В. - вакцинация против дифтерии, столбняка), наличие сведений о профилактических прививках (против кори, дифтерии, столбняка) у сотрудников: Землянухина Т. М., Исмаилов С., Батербекова Е. А., Исмаилова Н. А., Кулаева М. А., Антипина Е. В., Антипин А. А;
8. Обеспечить соответствие представленного меню для воспитанников от 3 до 7 лет требованиям п. 8.1.2 СанПин 2.3/2.43590-20 по суммарному объему блюд, выдаваемых в полдник, норме калорийности по отдельным приемам пищи;
9. Обеспечить проведение мероприятий по профилактической дезинсекции.

Срок исполнения 15.08.2024 г.

10. Обеспечить соответствие питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения МДОУ - Д/с С. Бобровка Марковского района Саратовской области гигиеническим требованиям по санитарно-гигиеническим показателям.

Срок исполнения 01.09.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ - Д/с С. Бобровка Марковского района Саратовской области,
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» сентября 2023г., «15» августа 2024г.** соответственно по пунктам с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного ТО Управления
Роспотребнадзора по Саратовской
области
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Тананайко А. А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 08 2023г.

(подпись)

Землянухина Т. М.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: tatyana.zemlyanukhina@mail.ru